



وزارة الطاقة والثروة المعدنية

عطاء رقم (13/م/اشغال/2025)

عطاء صيانة سطح مبنى المشاغل (الهنجر)

2025

الشروط العامة بالعطاء رقم (13/م/اشغال/2025)

- 1- يعتبر تقديم عرض المناقص بأنه مطلع ومتفهم وملتزم بجميع مواد وتعليمات نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ووثائق دعوة العطاء.
- 2- يرفق بالعرض تأمين للدخول في العطاء على شكل كفالة بنكية (مرفق صورة عنها للالتزام) أو شيك مصدق صادرة / صادر عن بنك محلي (360) دينار اردني و لن ينظر في أي عرض غير معزز بالتأمين المطلوب.
- 3- سيتم استبعاد العرض الذي يكون تأمين دخول العطاء فيه (الكفالة البنكية) مخالفاً للنموذج رقم (ج3) المرفق طياً ولمتطلبات الكفالة الواردة في وثائق الشراء
- 4- يلتزم المناقص أن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول لمدة لا تقل عن (90) يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض، وان تكون مدة سريان الكفالة تغطي مدة سريان العرض وبخلاف ذلك للجنة الشراء الحق في استبعاد العرض المقدم.
- 5- يعتبر صدور قرار الإحالة المبدئي وإشعار المناقص به ملزماً له.
- 6- تقدم الأسعار بالدينار الأردني، بحيث تكون الأسعار شاملة الرسوم والضرائب الأخرى وأية عوائد حكومية أو غير حكومية.
- 7- يلتزم المتعهد بدفع قيمة رسوم الطوابع المستحقة بعد تبلغ قرار الإحالة وقبل توقيع الاتفاقية .
- 8- يلتزم المتعهد بتقديم تأمين حُسن تنفيذ على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادرة / صادر عن بنك محلي بنسبة لا تقل عن (10%) من قيمة العطاء المحالة عليه بعد تبلغ قرار الإحالة وقبل توقيع الاتفاقية .
- 9- يلتزم المتعهد بتقديم تأمين كفالة الصيانة لمدة سنة على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادرة / صادر عن بنك محلي بنسبة (5%) من قيمة العطاء المحالة بعد الاستلام الاولي .
- 10- يلتزم المتعهد بتقديم جميع الضمانات باسم معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية بالإضافة لوظيفته وتثبيت اسمه ورقم العطاء مع بيان نوع التأمين.
- 11- تعتبر وثائق الشراء والملاحق جزء لا يتجزأ من شروط العطاء .
- 12- يحق للجنة الشراء الرئيسية/اشغال التحقق من الوثائق المقدمة من المناقصين بالطريقة التي تراها مناسبة بما فيها طلب المعلومات والوثائق الاصلية اللازمة ويتحمل المناقص المسؤولية الكاملة عن صحة كافة الوثائق والمعلومات المقدمة للعطاء في عرضه.
- 13- لا تقبل العروض غير الموقعة والمختومة من قبل المناقص وكذلك التي ترد بالفاكس والبريد الالكتروني
- 14- تفرض غرامات التأخير وفقاً لنظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 وتحسب بواقع (60) ديناراً عن كل يوم تأخير وبما لا يزيد عن (15%) من قيمة الاحالة.
- 15- مدة تنفيذ المشروع : 60 يوم تقويمي.

- 16- يجب ذكر الرقم الضريبي (في حال كان خاضعاً للضريبة العامة على المبيعات) وان يلتزم المتعهد قانونياً بالتسجيل بنظام الفوترة الالكتروني الوطني .
- 17- في حالة تقصير المتعهد أو عدم إيفائه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب قرار الإحالة يحق للجنة مصادرة تأمين حُسن التنفيذ كلياً أو جزئياً والشراء على حسابه وتحمله فروق الأسعار بالاضافة الى ما ورد في البند (14).
- 18- على المتعهد تأمين كافة متطلبات السلامة العامة لكوادره العاملة والمشروع.
- 19- يحق للجنة الشراء استبعاد أي عرض مخالفاً للشروط و/ أو المواصفات الواردة بدعوة العطاء .
- 20- يحق للجنة الشراء الغاء دعوة العطاء أو أي بند من بنوده أو قرار الإحالة أو إعادة الطرح في أي وقت أو أي مرحلة دون بيان الاسباب ما لم يكن المتعهد قد تبلغ امر الشراء وقرار الإحالة.
- 21- تطبيق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات لسنة 2022 والشروط العامة والخاصة وتكون ملزمة للمناقضين.

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

سقف مبنى المشاغل / بيار وادي السير

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الافراي	القيمة
				دينار	دينار
1	بالمتر المربع فك وازالة اغطية المناور واغلاقها بالواح من الصاج الملون الخاص بالهناجر سماكة لا تقل عن 0.7 ملم بتفس تشكيل الصاج القائم لزوم التشاريك والتراكبات والسعر يشمل التوريد والتركيب وبالمقاسات المطلوبه وحسب واقع الحال مع التثبيت في الجسور الموجود في السقف بواسطة براغي مجلفنة مزودة بجلود تمنع تسرب مياه الامطار مع الحفاظ على جميع الخدمات المنظوره وغير المنظوره واصلاح اي اضرار تتسبب بها اعمال الازالة يكون على نفقة المقاول ويشمل العمل فك الواح الصاج المتراكبة حول اطراف الاغطية المراد استبدالها للمناور واعادتها كما كانت بعد تركيب الاغطية الجديدة وعل المقاول تقديم عينات ليتم اعتمادها قبل التنفيذ ويكون العمل حسب تعليمات المهندس المشرف	م ²	300		
2	بالمقطوع توريد وتفصيل وتركيب وثبيت درج معدني على السطح بعرض 1م للدرجة بحيث تكون الدعسة 30سم والقائمة 15 سم مصنوع من التيويتات المفرغة قياس 4*4 سماكة 2ملم لهيكل الدرج والدرزين ، والدرج من الصاج الميزر سماكة 2ملم على الاقل والدرزين على كلا الجانبين بارتفاع 90 سم من مواسير قطر 2 " سماكة 1.5 ملم والسعر يشمل التأسيس والحف والمعجنة لأماكن اللحام وجسم الدرج بالكامل والدهان باللون الذي يحدده المهندس المشرف ويتم اعتماد النوع والصنف واللون لجميع المواد المستخدمة في انجاز العمل من قبل المهندس المشرف قبل البدء بالتنفيذ	عدد	1		
ا	ارتفاع الدرج 1.20م (فرق المنسوب بين السطحين 1.20م)				
المجموع					

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

سقف مبنى المشاغل / ببادر وادي السير

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الافراي	القيمة
				دينار	دينار
3	بالمتر الطولي توريد وتركيب دريزين معدني من تيوبات معدنية مقطع 3*3 سماكة 1.8 للفريم الرئيسي والقواطع الداخلية كل 12 سم من تيوب 2*2 سماكة 1.8 ملم ارتفاع 90 سم مثبت على على جانب تصويينة السقف من الداخل بواسطة براغي تثبيت مجلفة في الهيكل المعدني للهنجر عن طريق ارجل من نفس الحديد ممتدة للاسفل مثبت عليها بليتات ذات نقوب لتثبيت الدريزين بحيث يكون كامل ارتفاع الدريزين فوق التصويينة والسعر يشمل التأسيس والحف والمعجنة لأماكن اللحام والدهان باللون الذي يحدده المهندس المشرف ويكون التركيب بطريقة تمنع تسرب المياه من اماكن التثبيت باستخدام المواد المناسبة ويتم اعتماد النوع والصنف واللون لجميع المواد المستخدمة في انجاز العمل من قبل المهندس المشرف قبل البدء بالتنفيذ	م ط	115		
4	بالمتر الطولي توريد وتقديم دهان حراري مقاوم للظروف الجوية لعمل ممرات أمنة على شكل اشارات ارشادية (اسهم وخطوط متقطعة) يتم تطبيقها على الصاج الموجود على سطح الهنجر لتوجيه المستخدمين على الطريق الواجب استخدامها على السطح ويتم اعتماد اللون والنوع من قبل المهندس المشرف ويشمل السعر تنظيف اماكن العمل والدهان بواسطة قوالب بطول 70سم للسهم و 50 سم للخطوط المتقطعة بعرض 10 سم ويكون العمل حسب تعليمات المهندس المشرف	م ط	350		
5	بالمتر الطولي تقديم وتوريد وتركيب خزانات مياه ارضية مصنوعة من الصاج المجلفن سماكة 1.5 ملم سعة 2م3 مزود بمواسير تقوية قطر 3/4 " من المواسير المجلفنه والسعر يشمل قاعدة الخزان من زوايا قياس 40*40*4 ملم و بالارتفاع الذي يحدده المهندس المشرف مع الفلنجات الارضية ودهان التأسيس ودهان زيتاتي ثلاث وجوه حسب الاصول مزود بعوامة قياس 3/4 " من أجود الانواع وفتحات التنظيف والتغذية مع المحابس 3/4 " عدد 2 لكل خزان والسعر يشمل الربط والشبك بمواسير معدنية مجلفنة صنف أ لتزويد سطح الهنجر بالمياه بواسطة تركيب وتشغيل مضخة اتوماتيكية بقدرة تناسب العمل المطلوب والسعر يشمل التمديد من الخزانات ولغاية الاماكن المطلوبة على السطح من مواسير معدنية مجلفنة قياس 3/4 " مع تركيب محابس في النهايات من اجود الانواع في النهايات والسعر يشمل كافة القطع اللازمة لانجاز العمل مع تثبيت المواسير بوضع مرابط خاصة في الاماكن اللازمة للحماية وكل ما يتطلبه العمل لانجازه كاملا والعمل يكون حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	2		
أ	خزان من الصاج سعة 2م3	عدد	1		
ب	مضخة اتوماتيكية	م ط	70		
ج	مواسير مياه مجلفنة قياس 3/4 " وتشمل كافة القطع				
المجموع					

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

سقف مبنى المشاغل / بيدار وادي السير

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي	القيمة
				دينار	دينار
6	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل ابريز كهرباء مطري على سطح الهنجر مفرد (16) امبير ذو ثلاثة ثقوب مع مفتاح باستخدام اسلاك (2.5*3) ملم 2 ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع والجسور والاعطية ومرابط التثبيت والربط مع اللوحة الكهربائية وكل ما يلزم لانجاز الاعمال وحسب تعليمات المهندس المشرف. Single ph, 16A	عدد	2		
7	بالعدد توريد وتركيب وفحص وتشغيل وحدات اضاءة من النوع الساقط داخل الهنجر من النوع الموفر للطاقة بقدرة لا تقل عن 50 واط والتمديدات باستخدام اسلاك (2.5) ملم 2 ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع والجسور والاعطية والمفاتيح (لا تقل عن 10 مفاتيح) يتم توزيعها وتحديد اماكنها من قبل المهندس المشرف ومرابط التثبيت من اجود الانواع والربط مع اللوحة الكهربائية ويشمل ايضا العمل الربط على اللوحة الكهربائية على قاطع جديد يتناسب مع توزيع الاحمال الكهربائية وكل ما يلزم لانجاز الاعمال وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	30		
المجموع					

د.ع

وزارة الطاقة والثروة المعدنية
سقف مبنى المشاغل / ببادر وادي السير

الرقم	الخلاصة	القيمة دينار
	منقول من صفحة رقم 1 منقول من صفحة رقم 2 منقول من صفحة رقم 3	
	المجموع	

الموضوع:- الشروط الخاصة لعطاء سقف مبنى المشاغل

1. ان يقوم المقاول بإجراء فحص تسريب المياه لسطح الهنجر بعد التركيب وعلى أن يقوم بإصلاح التسرب ان وجد دون أن يترب أي تكاليف مالية اضافية على اعمال العطاء.
2. ان يكون لدى المقاول الكادر الفني المؤهل لتنفيذ اعمال العطاء.
3. يتعهد المقاول بعدم تعرض كافة مكونات نظام الخلايا الشمسية المتواجد على السطح نتيجة الفك والازالة او التركيب وفي حال وجد أي عطل يلتزم المقاول بإصلاحه على نفقته الخاصة.
4. يلتزم المقاول بأن تكون المواصفات الفنية لكافة مكونات ألواح صاج الهنجر الملون متوافقة مع الشروط والمعايير والمتطلبات والمواصفات المحلية وان تكون جديدة وحديثة الصنع مع اخذ موافقة المهندس المشرف قبل عملية التركيب.
5. سيقوم صاحب العمل بالإتفاق مع المقاول على قيمة الدفعات المرحلية بعد الاحالة عند توقيع الاتفاقية.
6. على المقاول تقديم عينات لا يقل عددها عن ثلاثة عينات ومن مصادر مختلفة للمواد اللازمة لاتجاز الاعمال حسب الاصول مع اخذ موافقة المهندس المشرف قبل عملية التركيب.
7. وحدة الانارة في البند رقم (7) في وثيقة العطاء من النوع الساقط المعلق بالسقف مع جميع المستلزمات (قواعد التثبيت المناسب للنوع المعتمد) مع تحديد اماكن وارتفاعات وحدات الانارة مع مراعات توزيع وحدات الانارة على عشرة مفاتيح يتم تحديد اماكنها حسب التعليمات والربط على اللوحة بقاطع مناسب للأعمال.
8. مدة انجاز العطاء (60) يوم تقويمي من تاريخ امر المباشرة.
9. الالتزام بمتطلبات الامان والسلامة العامة للخدمات المنوي تقديمها وفقاً للتشريعات النافذة.

واقبلوا الاحترام،،،

ملخص العرض المقدم

القيمة	البند
	القيمة الاجمالية للعطاء شامل كافة الضرائب والرسوم
	نسبة الخصم
	السعر الاجمالي شامل كافة الضرائب والرسوم

نموذج اتفاقية العقد

Form of Contract Agreement

المشروع:..... العطاء رقم:.....

حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم من شهر لسنة.....

بين

صاحب العمل: على اعتباره " الفريق الأول "

و

المقاول : على اعتباره " الفريق الثاني "

لما كان صاحب العمل راغباً في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال المشروع:

.....

.....

...

ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاً لشروط العقد ،

فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي :-

1- يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد .

2- تعتبر الوثائق المدرجة تالياً " وثائق العقد وتشكل جزءاً " لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه

الصورة:

أ- " كتاب القبول "

ب- كتاب عرض المناقصة

ج- ملاحق المناقصة ذات الأرقام:

د- شروط العقد (الخاصة والعامة)

هـ- المواصفات

و- المخططات

ز- الجداول المسعرة (جداول الكميات والجداول الأخرى) .

3- " قيمة العقد المقبولة:
" مدة الإنجاز " :

4- إزاء قيام صاحب العمل بدفع المبالغ المستحقة للمقاول وفقاً للشروط ، يتعهد المقاول بتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها وفقاً لأحكام العقد .

5- إزاء قيام المقاول بتنفيذ الأشغال وإنجازها وإصلاح أية عيوب فيها وتسليمها ، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وبأسلوب المحدد في العقد .

وبناءً على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه الاتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعلاه وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها .

الفريق الأول (صاحب العمل)

الفريق الثاني (المقاول)

التوقيع:
الاسم:
الوظيفة:
وقد شهد على ذلك:

التوقيع:
الاسم:
الوظيفة:
وقد شهد على ذلك:

نموذج كتاب عرض المناقصة

التاريخ:

اسم المناقصة:

رقم المناقصة:

إلى:

نحن الموقعون أدناه نقر بالآتي:

1. لا تحفظات لدينا: لقد قمنا بدراسة وثائق المناقصة، بما في ذلك الملاحق الصادرة وفقاً للفقرتين (8) و (21) من التعليمات للمناقصين [أدخل رقم وتاريخ إصدار كل ملحق]؛ كما قمنا بزيارة الموقع والتعرف على المنطقة المحيطة به، وليس لدينا أي تحفظات على هذه الوثائق.
2. الأهلية: نحن نفي بمتطلبات الأهلية وليس لدينا أي تضارب في المصالح وفقاً للفقرة (4) من التعليمات للمناقصين؛
3. التوافق مع وثائق المناقصة: نحن نعرض تنفيذ الأشغال التالية بما يتوافق مع وثائق المناقصة وجدول متطلبات الأشغال [أدخل وصفاً ملخصاً للأشغال]؛
4. سعر العرض:
5. الخصومات:
6. صلاحية العرض: تستمر صلاحية عرضنا طوال الفترة المحددة في الفقرة (17.1) من التعليمات للمناقصين، من الموعد النهائي لتقديم العروض المحدد وفق الفقرة (21.1) من التعليمات للمناقصين، وإذا لم يتم تحديد فترة لصلاحية العرض في الفقرة (17.1) فستستمر صلاحية عرضنا لمدة (90) يوماً من الموعد النهائي لتسليم العروض، وسيبقى عرضنا هذا ملزماً لنا طوال فترة الصلاحية؛
7. تأمين حسن التنفيذ: نلتزم إذا تم قبول عرضنا وإحالة العقد علينا بإحضار تأمين حسن التنفيذ وفقاً لوثائق المناقصة؛
8. عرض واحد لكل مناقص: نحن لا نقدم أي عرض آخر كمناقص منفرد، ولا نشارك في أي عرض آخر كعضو في ائتلاف أو كمتعاون فرعي؛
9. لا تضارب في المصالح: ليس لدينا أي تضارب في المصالح وفقاً للفقرة (4.2) من التعليمات للمناقصين؛

10. الحرمان: لا نخضع نحن وأي من فروعنا أو الشركات التابعة لنا أو أي من المقاولين الفرعيين أو الموردين أو المستشارين أو مقدمي الخدمات لأي جزء من الأشغال لعقوبة الحرمان وفقاً لنظام المشتريات الحكومية، ولسنا فاقدين للأهلية بموجب القوانين الرسمية الأردنية.

11. العمولات والرسوم: لقد دفعنا أو سندفع الرسوم التالية فيما يتعلق بإجراءات المناقصة أو تنفيذ العقد: اسم

المستلم	العنوان	السبب	المبلغ والعملة
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

12. عقد ملزم: إننا ندرك أن هذا العرض يشكل مع قبولكم له في كتاب القبول الخطي الموجه منكم إلينا عقداً ملزماً بيننا حتى تحضير وتنفيذ العقد الرسمي؛

13. عدم الالتزام بالقبول: إننا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول العرض الأقل سعراً أو أي عرض آخر تستلمونه.

14. الاحتيال والفساد: نشهد بموجب هذا أننا قد اتخذنا الخطوات اللازمة لضمان عدم تورط أي شخص يتصرف باسمنا أو نيابة عنا في أي نوع من الاحتيال والفساد؛

اسم المناقص:

اسم المفوض بالتوقيع نيابة عن المناقص:

التوقيع:

الوظيفة:

التاريخ:

نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee

المشروع:..... العطاء رقم:.....

إلى السادة (صاحب العمل) : لقد تم إعلامنا أن المناقص شركة :

..... سيتقدم بعرض للمنافسة للمشروع المنوه عنه أعلاه استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء

تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة منافسة مع عرضه ، وبناءً على طلبه ، فإن مصرفنا :

بنك يكفل بتعهد لا رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ :

..... عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي :

أ- أن المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء صلاحية العرض المحددة بـ

(90) يوماً ، أو

ب- أنكم قد قمت بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة (6/1) من شروط العقد ، أو

ج- أنكم قد قمت بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان الأداء بموجب المادة (2/4) من شروط العقد.

وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صلاحية الكفالة البالغة (90) يوماً ويتعين إعادتها إلينا ، كما أن هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول

بها في الأردن .

توقيع الكفيل/البنك :

المفوض بالتوقيع :

التاريخ :

نموذج ضمان الأداء (كفالة التنفيذ)

Performance Guarantee

إلى السادة:

يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا :

قد كفل بكفالة مالية ، المقاول.....

.....

بخصوص العطاء رقم (/)

المتعلق بمشروع: بمبلغ : (.....) دينار أردني

..... وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقابولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم - بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو - شرط مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد - وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم الأشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئياً بتاريخ شهر

..... من عام ما لم يتم تمديدها أو تمديدتها بناء " على طلب صاحب العمل

توقيع الكفيل / مصرف :

المفوض بالتوقيع:

التاريخ :

نموذج كفالة إصلاح العيوب

Defects Liability Guarantee

إلى السادة:

يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا :

قد كفل بكفالة مالية, المقاول:

.....

بخصوص العطاء رقم (/)

المتعلق بمشروع: بمبلغ : (.....) دينار أردني

..... وذلك ضماناً لالتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة .

وإننا نتعهد بأن ندفع لكم - بمجرد ورود أول طلب خطي منكم - المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين التسلم النهائي للأشغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص والإصلاحات المطلوبة ما لم يتم تمديدتها أو تجديدها بناءً على طلب صاحب العمل .

توقيع الكفيل/ مصرف:

المفوض بالتوقيع:

التاريخ: